

Список вредных организмов пшеницы, имеющих карантинное значение для Китая

| № п/п | Латинское название | Русское название | Распространение в Красноярском крае |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | <i>Trogoderm agranarium</i> Everts | Капровый жук | - |
| 2 | <i>Trogoderm avariabile</i> | Трогодерма изменчивая | В РФ есть, возможен в Сибири |
| 3 | <i>Alternaria triticina</i> Prasada | Альтернариоз | - |
| 4 | <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton | Церкоспореллез (глазковая пятнистость) ржи | В РФ есть, возможен в Сибири |
| 5 | <i>Tilletia indica</i> Mitra | Индийская головня | - |
| 6 | <i>Tilletia controversa</i> Kuhn | Карликовая головня | - |
| 7 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. | Амброзия полыннолистная | - |
| 8 | <i>Ambrosia psilostacya</i> DC. | Амброзия голометельчатая | - |
| 9 | <i>Ambrosia trifida</i> L. | Амброзия трёхраздельная | - |
| 10 | <i>Centaurea repens</i> L. | Горчак ползучий | Есть в Сибири |
| 11 | <i>Lolium temulentum</i> L. | Плевел опьяняющий | + |
| 12 | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. (Johnsongrass and its cross breeds) | Сорго алеппское | В РФ есть, возможен в Сибири |
| 13 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Бодяк полевой | + |